
CHAQUETA XX WYOMING







EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)





EN 14058 (2017)







DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

- Mangas preformadas desmontables para una mayor facilidad de movimiento.
- Forro acolchado fijo de tacto de "piel de melocotón".
- Cierre de cremallera frontal con doble cursor bajo doble solapa sujeta por 6 botones de presión.
- Puños de motociclista, acanalados en el interior.
- Cuello forrado de Micromink.
- Capucha desmontable, forrada de Micromink con visera reforzada ajustable en la parte trasera mediante cordón.
- · Cintura elástica.
- 2 sistemas de fijación para el micrófono.
- Mentonera.
- Bolsillo forrado de Micromink en el pecho con cremallera y con borde retrorreflectante.
- Dos bolsillos inferiores con cremallera forrados de Micromink con solapa.
- Un bolsillo interior con lengüeta de autocierre.
- Dos bandas retrorreflectantes RETHIOTEX® 29 250 cosidas alrededor del cuerpo y cuatro en las mangas.
- Inserciones retrorreflectantes RETHIOTEX® 29 250 cosidas en los hombros.
- Mark&Scratch: espacio autoadherente de 8 cm de diámetro, cosido en la manga derecha.



MATERIAS PRIMAS

TEJIDO EXTERNO

• Tejido impermeable y transpirable con revestimiento microporoso (200 g/m²).

FORRO

- Forro acolchado de poliéster de tacto suave "piel de melocotón" (200 g/m²).
- Forro de tafetán 100% poliéster.
- Forro Micromink gris 100% poliéster (220 g/m²).

CINTA RETRORREFLECTANTE

• Banda retrorreflectante microesférica RETHIOTEX® 29 250. 50 ciclos de lavado a 60°C (según ISO 6330 6N).

EXÁMEN Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

El cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad se ha verificado utilizando las siguientes normas armonizadas:

- EN ISO 13688 (2013) para la ropa de protección requisitos generales.
- EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) para la ropa de advertencia de alta visibilidad.
- EN 343 (2003) + A1 (2007) para la protección contra la lluvia.
- EN 14058 (2017) para la protección contra ambientes fríos (-5°C y más).

El certificado de examen fue otorgado por Centexbel a los siguientes modelos de Equipos de Protección Individual:

BLOUSWYOM2

N° 033/2019/0097



PERSONALIZACIÓN





Dimensiones máximas: 80 x 50 mm | 60 x 60 mm



Dimensiones máximas: 200 x 100 mm | 150 x 150 mm Antes de pasar a producción, hacemos una imagen de prueba a partir del archivo vectorizado que nos ha mandado previamente (.eps, .ai, .pdf).

Algunos requisitos técnicos podrían impedir imprimir en el lugar deseado.

PARA OTRAS OPCIONES, CONSÚLTENOS



