

NEPAL





EN 343 (2003) + A1 (2007)



FICHA DE PRODUCTO







LOS DETALLES

Tejido RIP-STOP transpirable e impermeable.

Totalmente forrados



Refuerzos en rodillas



Dos protege riñones



LAS REFERENCIAS --



PANTANEPAL1JM PANTANEPAL1OM

Tallas

S/M/L/XL/XXL/XXXL

Otras tallas consultar

Mantenimiento





25 ciclos de lavado a 60° C Conforme a ISO 6330 6N

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO



- Forro fijo de tafetán.
- Costuras totalmente selladas para una óptima protección contra la intemperie.
- Dos tirantes elásticos, ajustables y desmontables mediante bucles de plástico y auto-agarre para un mejor soporte.
- Refuerzo de rodilla con pliegues y canalones en la parte inferior del refuerzo para la evacuación del agua.
- ♦ Triángulo de confort en la entrepierna.
- Dos aberturas laterales para paso de mano con cierres de gancho y bucle y un botón de presión.
- Fuelle en la parte inferior de cada pernera, cerrado por tres sujetadores de Velcro[®].
- Parte posterior con protector de riñones.
- ♦ Cinta retrorreflectante microesférica RETHIOTEX® 30 100 8 cm. cosida.
- Cinta retrorreflectante microprismática REFLEXITE® GP 340 de 5 cm. de color gris cosida

MATERIAS PRIMAS

TEJIDO EXTERIOR

• Tejido de 100% poliéster 100% poliéster transpirable y resistente al agua de Wovetex. Peso: 200 g / m².

Malla abierta 100% poliéster.

CINTA RETRORREFLECTANTE

- ♦ Tejido retrorreflectante de microesferas RETHIOTEX® 30 100. Lavado industrial. 70 ciclos de lavado a 60 ° C
- según ISO 6330 6N
- Cinta retrorreflectante microprismática gris REFLEXITE® GP 340. 75 ciclos de lavado a 60 ° C (según ISO 6330

ALMACENAMIENTO

- ♦ La prenda va envasada en bolsa individual de polietileno transparente con folleto informativo.
- ♦ El producto debe ser almacenado en su envase original en un lugar fresco, seco y alejado de la luz.

MANTENIMIENTO

- ♦ El mantenimiento se realiza mediante lavado a 60ºC.
- Se permiten 25 ciclos de lavado (según ISO 6330 6N).
- ♦ Queda prohibida la cloración, el planchado, la limpieza en seco y el secado en tambores.



CONFORMIDAD Y CERTIFICADO DE EXÁMEN CE DE TIPO

El cumplimiento de los requisitos esenciales enumerados en el Anexo II de la Directiva 89/686, párrafos 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 2.2 - 2.13 - 3.7, ha sido verificado utilizando las siguientes normas armonizadas:

- ♦ EN ISO 13688 (2013) para ropa de protección requisitos generales.
- ♦ EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) para ropa de alta visibilidad.
- EN 343 (2003) + A1 (2007) para protección contra la lluvia.

El certificado de examen de tipo CE ha sido otorgado por Centexbel al siguiente modelo de equipo de protección personal:

PANTANEPAL № 033/2015/0377





