

 **Target2safety**[®]
BY T2S



**VÊTEMENTS
HAUTE VISIBILITÉ
HIGH VISIBILITY GARMENTS**

NORMES STANDARDS

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



HAUTE VISIBILITÉ HIGH VISIBILITY

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)
Vêtements à Haute Visibilité
High visibility clothing

Surfaces minimales exigées de matières visibles en m² / Minimal surfaces required from visible materials in m².

Matière de base / Basic material	Classe / Class		
	1	2	3
Matière rétro réfléchissante / retroreflective material	0,14	0,50	0,80
Matière à caractéristiques combinées / Combined material	0,10	0,13	0,20

EN 343 (2003) + A1 (2007)



INTEMPÉRIES RAIN

EN 343 (2003) + A1 (2007)
Protection contre la pluie
Protection against the rain

X indique la résistance de la pénétration de l'eau / X specifies the water penetration resistance.
Y indique la résistance à la vapeur d'eau / Y specifies the water vapour resistance.

EN 14058 (2017)



FROID COLD

EN 14058 (2017)
Protection contre les environnements modérément frais (-5°C et plus)
Protection against cool environments (from and above -5°C)

Y : classe de la résistance thermique Rct / Rct thermal insulation.
Y : classe de la perméabilité à l'air / Air permeability.
Y : valeur de l'isolation thermique en m² K/W (facultatif pour les classes de 1 à 3) / Value of the effective resultant heat insulation in m²/K/W (optional for class 1 to 3).
WP : pénétration de l'eau (facultatif) / Water penetration (optional).

EN 13758-2 (2003) + A1 (2006)



RAYONNEMENT ULTRA-VIOLETS SOLAR UV PROTECTION

EN 13758-2 (2003) + A1 (2006)
Protection contre le rayonnement UV solaire
Solar UV protective properties

40+ : indice UPF / UPF factor.

EN ISO 14116 (2015)



Indice
Index

FLAMMES FLAME

EN ISO 14116 (2015)
Protection contre les flammes. Matériaux, assemblages de matériaux et vêtements à propagation de flamme limitée
Protection against flame. Limited flame spread materials, material assemblies and clothing

Indice de propagation de la flamme limitée (1 à 3).
Limited flame spread index (1 to 3).

EN 1149-5 (2018)



RISQUES ÉLECTROSTATIQUES STATIC ELECTRICITY RISKS

EN 1149-5 (2018)
Protection contre les charges électrostatiques
Protection against static electricity

L'Équipement de Protection Individuelle doit obligatoirement être porté en complément d'une tenue complète (veste + pantalon permettant d'évacuer les charges électrostatiques accumulées). Une mise à la terre du porteur est obligatoire soit par les chaussures, soit par un autre système approprié (la résistance entre la personne et la terre doit être de moins de 10 Ω en portant des chaussures adaptées). Le vêtement de protection à dissipation électrostatique ne doit pas être retiré en présence d'atmosphères inflammables ou explosives ou lors de manipulation de substances inflammables ou explosives.

The Personal Protective Equipment must be worn in addition to complete clothing (jacket + trousers to dissipate electrostatic charges). The person wearing the dissipative clothing shall be earthed either by footwear or other suitable systems (the resistance between the person and the earth shall be less than 10 Ω by wearing adequate shoes). The electrostatic dissipative protective clothing shall not be removed whilst in presence of flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive substances.

SUN / SUN

TEE-SHIRT

NEW



4

KRYPTON

TEE-SHIRT



5

XÉNON

POLO



5

ARGON

FROID / COLD

PARKA 4 EN 1
PARKA 4 IN 1



SKY

6

COMBINAISONS
POSSIBLES

DO YOUR OWN
COMBINATION



DOUBLURE AMOVIBLE
DETACHABLE LINING

ROCKET

7



DOUBLURE AMOVIBLE
DETACHABLE LINING

FALCON

7

PARKA DOUBLURE FIXE
FIXED LINING PARKA



MACH

8

BLOUSON
JACKET



CARGO

9

SWEAT



10

FRÉON

INTEMPÉRIES / RAIN

VESTE DE PLUIE
RAIN JACKET



6

COMBINAISON POSSIBLE
DO YOUR OWN COMBINATION

PANTALON DE PLUIE
RAIN TROUSERS



11

SPEED

MULTIRISQUE / MULTINORM

PARKA



12

TITANE

PARKA



13

KÉROSÈNE

LED / LED

GILET LED
LED SAFETY VEST



14

TARMAC

GILET / SAFETY VEST

GILET
SAFETY VEST



14

NÉON

GILET ENFANT
SAFETY VEST FOR KIDS



14

NÉON KID

TEE-SHIRT

TEE-SHIRT

NEW

EN ISO 20471 (2013)
+ A1 (2016) 2

EN 13758-2 (2003)
+ A1 (2006)



KRYPTON



BANDES THERMOCOLLÉES
HEAT TRANSFERRED TAPES

- Maille 100% polyester.
- Manches courtes ourlées.
- **Col V.**
- Ourlet au bas du tee-shirt.
- Bandes rétro réfléchissantes microbilles cousues dos et devant certifiées 50 cycles de lavage à 40°C selon la norme EN ISO 20471.
- Etiquette de composition sérigraphiée imperceptible au porté.

- 100% polyester mesh.
- Hemmed short sleeves.
- **V-neck.**
- Hem at bottom of t-shirt.
- EN ISO 20471 certified microbeads retroreflective tapes sewn back and front (50 cycles at 40°C).
- Silkscreen composition label: maximum comfort for the wearer.

RÉFÉRENCE / REFERENCE



TSHIRXENO01JF



TSHIRXENO01OF

EN ISO 20471 (2013)
+ A1 (2016) 2



XÉNON

TAILLE / SIZE

S à 3XL
S to 3XL

ENTRETIEN / CARE

40
Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.

- Protection contre les UV.
- Maille piquée 100% polyester.
- **Ultra confortable** : bandes rétro réfléchissantes microbilles thermocollées certifiées 50 cycles de lavage à 40°C selon la norme EN ISO 20471.
- Manches courtes avec finition bracelet.
- **Col V.**
- Ourlet au bas du tee-shirt.
- Etiquette de composition sérigraphiée imperceptible au porté.

- Solar UV protection.
- 100% polyester knitted mesh.
- **Highly comfortable**: EN ISO 20471 certified heat transferred microbeads retroreflective tapes (50 cycles at 40°C).
- Hemmed short sleeves.
- **V-neck.**
- Hem at bottom of t-shirt.
- Silkscreen composition label: maximum comfort for the wearer.

RÉFÉRENCE / REFERENCE



TSHIRKRYPT1ON



TSHIRKRYPT1JN

TAILLE / SIZE

S à 3XL
S to 3XL

ENTRETIEN / CARE

40
Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.

- Maille 100% polyester.
- Manches courtes ourlées.
- Col polo fermé par deux boutons avec une bande de propreté.
- Ourlet au bas du polo.
- Bandes rétro réfléchissantes microbilles cousues dos et devant certifiées 50 cycles de lavage à 40°C selon la norme EN ISO 20471.
- Etiquette de composition sérigraphiée imperceptible au porté.

- 100% polyester mesh.
- Hemmed short sleeves.
- Collar closed by 2 buttons with inner binding.
- Hem at bottom of polo.
- EN ISO 20471 certified microbeads retroreflective tapes sewn back and front certified (50 cycles at 40°C).
- Silkscreen composition label: maximum comfort for the wearer.

RÉFÉRENCE / REFERENCE



POLOARGO01OF



POLOARGO01JF

EN ISO 20471 (2013)
+ A1 (2016) 2



ARGON

TAILLE / SIZE

S à 3XL
S to 3XL

ENTRETIEN / CARE

40
Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.

PARKA 4 EN 1 PARKA 4 IN 1



SKY

COMBINAISONS POSSIBLES
DO YOUR OWN COMBINATION



- Tissu Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane.
- **Manches amovibles** fixées par fermeture à glissière.
- **Doublure fixe matelassée.**
- Fermeture centrale à glissière simple curseur réversible sous double passepoil.
- **Patte d'accroche dans le col et aux poignets** pour fixation dans la parka/ veste de pluie SKY.
- Bandes rétroréfléchissantes microbilles cousues certifiées 25 cycles de lavage à 40°C selon la norme EN ISO 20471.
- Deux poches basses fermées par fermeture à glissière sous rabat.
- Poignets bord-côte.

- Oxford 300D 100% polyester polyurethane coated fabric.
- **Zip fastening detachable sleeves.**
- **Black fixed padded lining.**
- Front zip fastening with single reversible slider under the double piping.
- **Collar and cuffs fasteners** to fix inside SKY parka/rain jacket.
- EN ISO 20471 certified microbeads retroreflective tapes (25 cycles at 40°C).
- Two zipped bottom pockets under piping.
- Ribbed cuffs.

RÉFÉRENCE / REFERENCE



GILET DE FROID DETACHABLE LINING



ROCKET



TAILLE / SIZE

S à 3XL
S to 3XL

ENTRETIEN / CARE



Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.



- Tissu Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane.
- **Coutures étanchées.**
- **Doublure de propreté taffetas.**
- Fermeture centrale à glissière sous rabat fermé par boutons pression.
- Bas de manches avec **patte de serrage auto-agrippante.**
- Système de fermeture à glissière et **patte d'accroche dans le col et aux poignets** pour fixation du gilet de froid ROCKET ou du softshell FALCON.
- **Col cheminée doublé polaire** renfermant une **capuche intégrée, entièrement doublée,** réglable par cordon de serrage.
- **Cordon de serrage** avec bloqueurs dans l'ourlet au bas de la parka.
- Bandes rétroréfléchissantes microbilles cousues certifiées 25 cycles de lavage à 40°C selon la norme EN ISO 20471.
- Deux poches basses avec rabat fermées par auto-agrippants.
- **Une poche intérieure** fermée par un auto-agrippant.

- Oxford 300D 100% polyester polyurethane coated fabric.
- **Seams sealed.**
- **Taffeta lining.**
- Front zip fastening under storm flap closed by press studs.
- Cuffs with **self-fastening pull-tigh tab.**
- **Zip system and collar and cuffs fasteners** to fix ROCKET detachable lining or FALCON softshell.
- **High collar, fleece lining with built-in-hood, fully lined,** adjustable by a draw cord.
- **Elastic draw cord** with two lock system in hem of bottom of parka.
- EN ISO 20471 certified microbeads retroreflective tapes (25 cycles at 40°C).
- Two bottom pockets with flap closed by self-fastening tapes.
- **One self-fastening inner breast pocket.**

RÉFÉRENCE / REFERENCE



TAILLE / SIZE

S à 3XL
S to 3XL

ENTRETIEN / CARE



Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.

- Tissu softshell 3 couches, intérieur polaire grise.
- Fermeture centrale à glissière simple curseur réversible.
- Col montant.
- Bas de manches avec **patte de serrage auto-agrippante.**
- **Patte d'accroche dans le col et aux poignets** pour fixation dans la parka/veste de pluie SKY.
- Bandes rétroréfléchissantes microbilles cousues certifiées 25 cycles de lavage à 40°C selon la norme EN ISO 20471.
- **Deux poches basses** fermées par fermeture à glissière sous passepoil.

- 3-layers softshell fabric, grey fleece inside.
- Front zip fastening with single reversible slider.
- Mandarin collar.
- **Cuffs with self-fastening pull-tigh tab.**
- **Collar and cuffs fasteners** to fix inside the SKY parka/rain jacket.
- EN ISO 20471 certified microbeads retroreflective tapes (25 cycles at 40°C).
- **Two zipped bottom pockets** under piping.

RÉFÉRENCE / REFERENCE



SOFTSHELL 3 COUCHES 3-LAYERS SOFTSHELL



FALCON



TAILLE / SIZE

S à 3XL
S to 3XL

ENTRETIEN / CARE



Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.

PARKA DOUBLURE FIXE FIXED LINING PARKA



MACH



- Tissu Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane.
- **Coutures étanchées.**
- **Doublure fixe matelassée noire.**
- Fermeture centrale à glissière sous rabat fermé par boutons pression.
- Bas de manches avec **poignets bord-côte intérieur.**
- **Col** cheminée **doublé polaire** renfermant une **capuche** intégrée, **entièrement doublée**, réglable par cordon de serrage.
- **Cordon de serrage** avec bloqueurs dans l'ourlet au bas de la parka.
- Bandes rétroréfléchissantes microbilles cousues certifiées 25 cycles de lavage à 40°C selon la norme EN ISO 20471.
- Deux poches basses avec rabat fermées par auto-agrippants.
- **Une poche intérieure** fermée par un auto-agrippant.

- Oxford 300D 100% polyester with polyurethane coated fabric.
- **Seams sealed.**
- **Black fixed padded lining.**
- Front zip fastening under storm flap closed by press studs.
- **Inner ribbed cuffs.**
- **High collar, fleece lining with built-in-hood, fully lined**, adjustable by a draw cord.
- **Elastic draw cord** with two lock systems in hem of bottom of parka.
- EN ISO 20471 certified microbeads retroreflective tapes (25 cycles at 40°C).
- Two bottom pockets with flap closed by self-fastening tapes.
- **One self-fastening inner breast pocket.**

RÉFÉRENCE / REFERENCE



PARKAMACH02JN



PARKAMACH02ON

TAILLE / SIZE

S à 3XL
S to 3XL

ENTRETIEN / CARE



Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.

BLOUSON JACKET



CARGO



- Tissu Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane.
- **Coutures étanchées.**
- **Doublure fixe matelassée noire.**
- Fermeture centrale à glissière sous rabat fermé par boutons pression.
- **Poignets élastiqués.**
- **Col** cheminée, **doublé polaire**, renfermant une capuche intégrée, **entièrement doublée**, réglable par un cordon de serrage.
- Deux brides d'accroche poitrine.
- **Ceinture élastiquée.**
- Bandes rétroréfléchissantes microbilles cousues certifiées 25 cycles de lavage à 40°C selon la norme EN ISO 20471.
- Deux poches basses passepoilées.
- **Une poche poitrine avec soufflet** fermée par un auto-agrippant.
- **Une poche intérieure** fermée par un auto-agrippant.

- Oxford 300D 100% polyester with polyurethane coated fabric.
- **Seams sealed.**
- **Black fixed padded lining.**
- Front zip fastening under storm flap closed by press studs.
- **Elasticated cuffs.**
- **High collar, fleece lining with built-in-hood, fully lined**, adjustable by a draw cord.
- Two straps on chest.
- **Elasticated waistband.**
- EN ISO 20471 certified microbeads retroreflective tapes (25 cycles at 40°C).
- Two bottom pockets.
- **One chest pocket with gusset** closed by a self-fastening tape.
- **One self-fastening inner pocket.**

RÉFÉRENCE / REFERENCE



BLOUSCARGO1ON



BLOUSCARGO1JN

TAILLE / SIZE

S à 3XL
S to 3XL

ENTRETIEN / CARE



Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.

SWEAT



FRÉON



EN ISO 20471 (2013)
+ A1 (2016)



EN ISO 20471 (2013)
+ A1 (2016)



EN 343 (2003)
+ A1 (2007)



PANTALON DE PLUIE
RAIN TROUSERS

SPEED



COMBINAISON POSSIBLE
DO YOUR OWN COMBINATION

ENSEMBLE DE PLUIE / RAIN SET



SKY + SPEED

BRETELLES
STRAPS



ZZZZBRETELAST

EN OPTION
OPTIONAL

RÉFÉRENCE / REFERENCE



SWEATFREON1JF



SWEATFREON1OF

TAILLE / SIZE

S à 3XL
S to 3XL

ENTRETIEN / CARE



Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.

- Molleton 100% polyester.
- Col, ceinture et poignets bord-côte.
- Bandes rétro réfléchissantes microbilles cousues certifiées 50 cycles de lavage à 40°C selon la norme EN ISO 20471.
- Coupe ajustée.
- Etiquette de composition sérigraphiée imperceptible au porté.

- 100% polyester molleton.
- Ribbed collar, waistband and cuffs.
- EN ISO 20471 certified microbeads retroreflective tapes (50 cycles at 40°C).
- Slim fit.
- Silkscreen composition label: maximum comfort for the wearer.

- Tissu Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane.
- Coutures entièrement étanchées.
- Deux passe-mains sur les côtés.
- Bragette fermée par un bouton pression.
- Ceinture entièrement élastiquée avec un cordon de serrage et deux bloqueurs.
- Bas de jambes fermé par trois boutons pression.
- Quatre passants auto-agrippants pour la fixation de bretelles amovibles (en option).
- Deux bandes rétro réfléchissantes microbilles cousues certifiées 25 cycles de lavage à 40°C selon la norme EN ISO 20471.

- Oxford 300D 100% polyester with polyurethane coated fabric.
- Seams sealed.
- Two hand side.
- Fly closed by press stud.
- Fully elasticated waistband with a draw cord and lock systems.
- Press-stud closure on bottom of legs.
- Four self-fastening tabs sewn on waistband to fix the detachable straps (optional).
- Two EN ISO 20471 certified microbeads retroreflective tapes (25 cycles at 40°C).

RÉFÉRENCE / REFERENCE



PANTASPEE02ON



PANTASPEE02JN

TAILLE / SIZE

S à 3XL
S to 3XL

ENTRETIEN / CARE



Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.

PARKA MULTIRISQUE

MULTINORM PARKA



TITANE



EN ISO 14116 (2015)



Indice 1
Index 1

EN 1149-5 (2018)



EN ISO 20471 (2013)



EN 343 (2003)



EN ISO 14116 (2015)



Indice 1
Index 1

EN 1149-5 (2018)



PARKA MULTIRISQUE

MULTINORM PARKA



KÉROSÈNE

- Tissu Oxford 300D Flame Retardant.
- Doublure non feu.
- **Manches préformées.**
- Fermeture centrale à glissière sous rabat fermé par boutons pression plastique.
- Bas de manches avec **patte de serrage auto-agrippante non feu.**
- **Dos protège-reins.**
- **Deux pattes micro déporté.**
- Col cheminée renfermant une **capuche intégrée, entièrement doublée**, réglable par cordons de serrage.
- Bandes rétro réfléchissantes cousues certifiées EN ISO 20471.
- Deux poches basses fermées par glissière sous rabat.
- Une poche intérieure fermée par un auto-agrippant.
- Une poche type "Napoléon" sous le rabat central fermée par fermeture à glissière.

- Flame retardant Oxford 300D fabric.
- Flame retardant lining.
- **Preformed sleeves.**
- Front zip fastening under a flap closed by plastic press studs.
- Cuffs with **non fire self-fastening pull-tigh tab.**
- **Back protector.**
- **Two lock systems for microphone.**
- Collar with **built-in-hood, fully lined**, adjustable by draw cord.
- EN ISO 20471 certified microbeads retroreflective tapes.
- Two zipped bottom pockets with flap.
- One self-fastening inner breast pocket.
- One zipped "Napoléon" pocket under front flap.

RÉFÉRENCE / REFERENCE



PARKATITAN1MM

TAILLE / SIZE

S à 3XL
S to 3XL

ENTRETIEN / CARE



Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.

- Tissu Oxford 300D Flame Retardant.
- Doublure non feu.
- **Manches préformées.**
- Fermeture centrale à glissière sous rabat fermé par boutons pression plastique.
- Bas de manches avec **patte de serrage auto-agrippante non feu.**
- **Dos protège-reins.**
- **Deux pattes micro déporté.**
- Col cheminée renfermant une **capuche intégrée, entièrement doublée**, réglable par cordons de serrage.
- Bandes rétro réfléchissantes cousues certifiées EN ISO 20471.
- Deux poches basses fermées par glissière sous rabat.
- Une poche intérieure fermée par un auto-agrippant.
- Une poche type "Napoléon" sous le rabat central fermée par fermeture à glissière.

- Flame retardant Oxford 300D fabric.
- Flame retardant lining.
- **Preformed sleeves.**
- Front zip fastening under a flap closed by plastic press studs.
- Cuffs with **non fire self-fastening pull-tigh tab.**
- **Back protector.**
- **Two lock systems for microphone.**
- Collar with **built-in-hood, fully lined**, adjustable by draw cord.
- EN ISO 20471 certified microbeads retroreflective tapes.
- Two zipped bottom pockets with flap.
- One self-fastening inner breast pocket.
- One zipped "Napoléon" pocket under front flap.

RÉFÉRENCE / REFERENCE



PARKAKEROS1JM



PARKAKEROS1OM

TAILLE / SIZE

S à 3XL
S to 3XL

ENTRETIEN / CARE



Selon ISO 6330 4N.
According to ISO 6330 4N.

GILET LED LED SAFETY VEST

TARMAC



- Maille fluorescente 100% polyester.
- 16 Led clignotantes rouges pour une visibilité optimale.
- Fermeture centrale à glissière.
- Pourtour du gilet souligné par un biais ton sur ton.
- Bandes rétro réfléchissantes microbilles cousues certifiées EN ISO 20471.

RÉFÉRENCE / REFERENCE



GILETARMA1JF GILETARMA1OF

- 100% polyester fluorescent mesh.
- 16 red led for an optimal visibility. Flash mode.
- Front zip fastening.
- Safety vest fully pipped yellow or orange colour.
- EN ISO 20471 certified microbeads retroreflective tapes.

TAILLE / SIZE

01 (S à L) - 02 (XL à 3XL)
01 (S to L) - 02 (XL to 3XL)

ENTRETIEN / CARE



2 PILES AA (LR6 - 1,5 V)
NON FOURNIES
2 BATTERIES AA (LR6 - 1,5 V)
NOT INCLUDED

GILET SAFETY VEST

NÉON



- Maille fluorescente 100% polyester.
- Fermeture centrale par deux auto-agrippants.
- Pourtour du gilet souligné par un biais gris.
- Deux ceintures rétro réfléchissantes microbilles cousues certifiées EN ISO 20471 (25 cycles à 40°C).

RÉFÉRENCE / REFERENCE



GILETNEON02OFTU GILETNEON02JFTU

- 100% polyester fluorescent mesh.
- Two front self-fastening tapes.
- Safety vest fully piped grey colour.
- Two EN ISO 20471 certified sewn microbeads retroreflective strips (25 cycles at 40°C).

TAILLE / SIZE

Taille unique / One size

ENTRETIEN / CARE



EMBALLAGE INDIVIDUEL
INDIVIDUAL PACKAGING

GILET ENFANT SAFETY VEST FOR KIDS

NÉON KID



EN 1150

- Maille fluorescente 100% polyester.
- Fermeture centrale par deux auto-agrippants.
- Pourtour du gilet souligné par un biais gris.
- Deux ceintures rétro réfléchissantes microbilles cousues certifiées EN ISO 20471 (25 cycles à 40°C).

RÉFÉRENCE / REFERENCE



GILETNEON01JFTU

- 100% polyester fluorescent mesh.
- Two front self-fastening tapes.
- Safety vest fully piped grey colour.
- Two EN ISO 20471 certified sewn microbeads retroreflective strips (25 cycles at 40°C).

TAILLE / SIZE

Taille unique / One size
(8-12 ans / 8-12 years)

ENTRETIEN / CARE



EMBALLAGE INDIVIDUEL
INDIVIDUAL PACKAGING

GUIDE DES TAILLES SIZE GUIDE

Afin de vous fournir l'Équipement de Protection Individuelle le mieux adapté, nous vous invitons à vous référer au **tableau de tailles** ci-dessous :

In order to provide you the most suitable **Personal Protective Equipment**, we invite you to refer to the **size table** below:

CHOISIR LA TAILLE DE VOTRE ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE / CHOOSE THE SIZE OF YOUR PPE.

Taille / Size	Stature (H) Height	Tour de Poitrine (P) Chest	Tour de Taille (T) Waist
S	156 - 164	78 - 86	70 - 74
M	164 - 172	86 - 94	74 - 82
L	172 - 180	94 - 102	82 - 90
XL	180 - 188	102 - 110	90 - 98
2XL	188 - 196	110 - 118	98 - 106
3XL	188 - 196	118 - 123	106 - 111



Les mesures doivent être prises avec un mètre ruban, en sous-vêtements. Une ampleur nécessaire de vêtement est préconisée.

Si vous hésitez entre deux tailles, l'équipe T2S reste à votre écoute pour vous conseiller.

Measurements should be taken with a measuring tape, in underwear.

A necessary extent of clothing is recommended.

If you hesitate between two sizes, the T2S team is at your disposal to advise you.

P Tour de Poitrine (P)
Chest size (P)

Placer le mètre ruban sous les aisselles en passant sur la pointe des seins. Endroit le plus fort de la poitrine (sans serrer le mètre ruban).

Place the measuring tape under the armpits, passing over the nipples. The strongest point of the chest (without tightening the tape measure).

T Tour de Taille (T)
Waist size (T)

Prendre la mesure à l'endroit le plus creux du torse, au-dessus du nombril.

Take the measurement at the deepest part of the torso, above the navel.

H Stature (H)
Height (H)

Mesurez-vous de la tête aux pieds en vous tenant bien droit (pieds nus).

Measure yourself from head to toe, standing straight (barefoot).

Target2safety[®]

BY T2S



Tél. : +33 (0)4 77 53 05 05
Fax : +33 (0)4 77 53 42 94
info@t2s.fr



Z.I. LA VAURE - B.P. 20930
42290 SORBIERS - FRANCE



target2safety.fr



Document imprimé sur du
PAPIER 100% RECYCLÉ
certifié FSC.
Printed on 100% RECYCLED FSC
certified PAPER.



3 700002 13641 68



Papier à recycler
Paper recycling

09/2020. Photos et textes non contractuels.
Photos and texts are not contractually binding.